

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «ПРЕМИУМ»

№ п/п	Наименование товара	Световой поток	Область применения	Цена	Внешний вид
1.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 18 Вт Габариты 185*125*165 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 200 Вт - 300 Вт	1800	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	1100	
2.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 9 Вт Габариты 140*100*192 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 100 Вт - 150 Вт	900	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	680	
3.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Премиум», 36 Вт Габариты 270*230*130 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 300 Вт - 500 Вт	3600	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	2100	

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

№ п/п	Наименование товара	Световой поток	Область применения	Цена	Внешний вид
1.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Эконом», 4 Вт Габариты 140*100*192 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 40 Вт - 60 Вт	400	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	450	
2.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Эконом», 3 Вт Габариты 140*100*192 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 10 Вт - 20 Вт	180-200	Предназначен для дежурного, хозяйственного освещения.	280	
3.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Эконом», 3 Вт, блок линз. Габариты 140*100*192 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 30 Вт - 40 Вт	300	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	400	



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование товара	Световой поток	Область применения	Цена	Внешний вид
1.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «ЖКХ», 4 Вт Габариты 80*175*175 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 40 Вт - 60 Вт	400	Освещение подъездов домов, лестничных маршей, подсобных помещений	400	
2.	Светильник стационарный общего назначения универсальный, «Парково-садовый», 4 Вт Габариты 270*200*200 Класс защиты IP 54 Аналог ЛОН 40 Вт - 60 Вт	400	Освещение входов в магазины, ландшафтная подсветка	620	
3.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов производственно - бытовой серии, 12 Вт Габариты 630*145*52 Габариты 1250*45*80 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 35Вт -40Вт	1200 1200	Освещение производственных и бытовых помещений, предприятий	920 990	
4.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов производственно-бытовой серии, 24 Вт Габариты 630*145*52 Габариты 1250*45*80 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт-100Вт	2400 2400	Освещение производственных и бытовых помещений, складов предприятий, организаций	1400 1450	
5.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг», встраиваемый 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт-100Вт	2400 / 100lm 2880 / 120lm	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1420 1600	
6.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг», накладной 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2400 / 100lm 2880 / 120lm	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1500 1650	
7.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг», 22 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2100	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1260	
8.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг» встраиваемый с матовым стеклом, 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2880/120 Lm	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1600	

9.	Светильник стационарный общего назначения универсальный врезной на основе светодиодов серии «Армстронг-Премиум», 9 Вт Габариты 110*233 Класс защиты IP 40 Аналог люминесцентной лампы 20 Вт - 25 Вт	1080	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1050	
10.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 24 Вт Габариты 525*235*235 Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 150 Вт	2400	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	2100	
11.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 48 Вт Габариты 525*235*235 Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 250 Вт	4800	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	3350	
12.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ», 72 Вт Габариты 525*235*235 Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 400 Вт	7200	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	5050	
13.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП», 24 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 150 Вт	2400	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	2100	
14.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП», 48 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 250 Вт	4800	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	3350	
15.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП», 72 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 400 Вт	7200	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	5050	

16.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «АЗС», 30 Вт Габариты 300*450*100 Класс защиты IP 54 Аналог ДРЛ 150 Вт	3000	Предназначен для освещения улиц и дорог, навесов АЗС.	2550	
17.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов «АЗС», 48 Вт Габариты 400*550*100 Класс защиты IP 54 Аналог ДРЛ 250 Вт	4800	Предназначен для освещения улиц и дорог, навесов АЗС.	3590	

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ NICHIA ПРОИЗВОДСТВО ЯПОНИЯ
(СЕРИЯ ЛЮКС)**

№ п/п	Наименование товара	Световой поток	Область применения	Цена	Внешний вид
1.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Стандарт - Люкс», 20 Вт Габариты 125*55*85 Класс защиты IP 64 Аналог ЛОН 200 Вт - 300 Вт	2400	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	1850	
2.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Стандарт - Люкс», 50 Вт Габариты 335*55*127 Класс защиты IP 64 Аналог ЛОН 400 Вт - 500 Вт	6000	Освещение рекламных вывесок, улиц, дорог, территорий предприятий, помещений	4000	
3.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии производственно – бытовой Люкс, 12 Вт Габариты 630*145*52 Габариты 1250*45*80 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 35Вт-40Вт	1440 1440	Освещение производственных и бытовых помещений, предприятий	1020 1085	
4.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии производственно – бытовой Люкс, 24 Вт Габариты 630*145*52 Габариты 1250*45*80 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80Вт-100Вт	2880 3020	Освещение производственных и бытовых помещений, складов предприятий, организаций	1530 1590	
5.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг - Люкс », встраиваемый 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2880	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1600	
6.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг - Люкс», накладной 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2880	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1650	

7	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «Армстронг – Люкс», встраиваемый с матовым стеклом, 24 Вт Габариты 595*595*90 Класс защиты IP 20 Аналог люминесцентной лампы 80 Вт - 100 Вт	2880	Освещение территории офисов, магазинов с конструкцией потолка типа Армстронг	1750	
8.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ - Люкс», 30 Вт Габариты 525*235*235. Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 150 Вт	3600	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	2550	
9.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ - Люкс», 45 Вт Габариты 690*310*100 Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 250 Вт	5400	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	3700	
10.	Светильник стационарный общего назначения универсальный на основе светодиодов серии «РКУ - Люкс», 70 Вт Габариты 690*310*100 Класс защиты IP 53 Аналог ДРЛ 400 Вт	8400	Освещение улиц, территорий предприятий, организаций	5550	
11.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП-Люкс», 24 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 150 Вт	2880	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	2350	
12.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП-Люкс», 48 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 250 Вт	5760	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	3700	
13.	Светильник стационарный на основе светодиодов серии «НСП-Люкс», 72 Вт Габариты 470*630 Класс защиты IP 20 Аналог ДРЛ 400 Вт	8640	Освещение торговых площадей, складов, спортивных помещений, производственных площадок и других закрытых пространств	5950	